

高セキュリティプラン

Windows Vista 32bit 「フレッツ・スポット」設定マニュアル

本マニュアルは、フレッツを便利にご利用いただくための「フレッツ接続ツールパック」を利用した一般的な設定方法を記載しております。

※プロバイダ (ISP) から提供される設定方法と異なる場合がありますが、弊社提供の「フレッツ接続ツールパック」のご利用をおすすめします。

※本設定では、インストール作業の後に再起動が必要になります。設定を行なう際のマニュアルは「表示」ではなく、必ず任意の場所にダウンロードし、ご利用いただけますようよろしくお願いいたします。

電子証明書の
インストールフレッツ接続
ツールパックの
インストールフレッツ接続
ツールの設定無線LAN接続
ツールの設定インターネットへ
接続する

- STEP1 電子証明書のインストール** P1～P2
- STEP2 フレッツ接続ツールパックのインストール** P3～P9
インストールツールの選択
ガジェット光☆新聞のインストール
フレッツ用ツールバーのインストール
無線LAN接続ツールのインストール
フレッツ接続ツールのインストール
- STEP3 フレッツ接続ツールの設定** P10
- STEP4 無線LAN接続ツールの設定** P11～P12
- STEP5 インターネットへ接続する** P13～P18
- (付録) フレッツ・スクウェアへの接続** P19


STEP 1 電子証明書のインストール

※フレッツ・スポットの電子証明書をすでにインストール済みの方は、「フレッツ接続ツールパック」のインストールからお進みください。

- ①NTT西日本よりお届けの電子証明書 (CD-ROM) をパソコンのCD-ROMドライブにセットし、【スタート】→【マイコンピュータ】と順に選択
- ② (CD-ROM) のアイコンをダブルクリック

W Click!


1



証明書ファイルのアイコンをダブルクリック

W Click!


2



【次へ】をクリック

Click!


3



【次へ】をクリック

Click!

4




①NTT西日本よりお知らせしている秘密キー※
のパスワードを入力

②【次へ】をクリック

Click!

※秘密キーはお申し込み内容のご案内に記載しています。

5




①【証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する】を選択

②【次へ】をクリック




6



【完了】をクリック



7



【はい】をクリック



8



【OK】をクリック



この操作で証明書が保存されます。
証明書の有効期限は約5年となります。

※有効期限終了前に、ご契約時に「お申込内容のご案内」を送付させていただいたご住所にお送りいたします。
電子証明書の有効期限が切れますと、フレッツ・スポットのご利用ができなくなります。
引越し等で住所が変更になる場合は「0120-116116」にご連絡ください。

STEP2 フレッツ接続ツールパックのインストール

1



フレッツ・スポットホームページの「対応端末・設定方法」
「フレッツ・スポットセットアップについて (パソコン)」から
フレッツ接続ツールをダウンロード
してください。


画面の上のアイコンをダブルクリック
W Click!

2



【続行】をクリック
Click!

3



【OK】をクリック
Click!



CHECK!




FlashPlayerがインストールされていない場合は、
このインストール画面が表示されます。
完了後、【CLOSE】をクリックして次へ。

Click!



CHECK!



※ 1X Toolをインストールしている場合は、左の画面が表示
されます。

※ 「コントロールパネル」→「プログラムと機能」
「プログラムのアンインストール」1XToolをアンインストール
してから再度ツールパックインストーラを起動して下さい。



CHECK!

- ・ 現在実行中のアプリケーションは全て終了させておいてください。
- ・ Administrator (管理者) 権限を持ったユーザでログインする必要があります。
- ・ インストール時にWindowsのCD-ROMが必要となる場合があります。




CHECK!

- ・ セキュリティ対策ソフト等をご利用中の場合、インストール中にセキュリティ対策ソフトにより「警告」
メッセージが表示される場合があります。
- ・ 本ツール類は、セキュリティ面で特に問題のあるものではありません。

インストールツールの選択

1



インストールするツールの選択

- ① インストールするツールにチェックを入れる
- ② **【次へ】** をクリック



●フレッツ接続ツール

フレッツ接続ツールとは、インターネット等へ接続するためのPPPoE対応ソフトウェアです。

※NTT西日本が提供するフレッツご利用者さま限定のソフトウェアです。
※このソフトをインストールすることにより、2セッションご利用いただくことができます。



●ガジェット光☆新聞

ガジェット光☆新聞とはパソコンを起動するだけで、ニュース、ランキング、天気、占いなど、便利な情報をデスクトップから簡単にチェックできるデスクトップ新聞です。また、音楽やゲーム等、いろいろな機能を持ったガジェット（ミニアプリケーション）をガジェットギャラリーから入手することで、デスクトップをカスタマイズすることができます。

※下記の無線LAN接続ツールを利用する場合には、ガジェット光☆新聞をインストールする必要があります。



●ツールバー

インターネットに接続中でも簡単操作でフレッツ・スクウェアに切替できます。さらにインターネット検索など、便利な機能をご利用いただけます。




●無線LAN接続ツール

無線LAN接続ツールとは、フレッツ・スポットやご自宅の無線LANルータ等の無線LAN機能をご利用いただけます。無線LANルータ等のユーティリティソフトと同様の機能を持っていますが、フレッツ・スポットの設定があらかじめ登録されていますので、フレッツ・スポットが利用できる場所で本ツールを起動するだけで自動的に接続します。

※ツールの推奨環境については、動作環境一覧 (http://www.ntt-west.co.jp/flets/setsuzoku_tool/spec.html) でご確認ください。

2



インストールを開始

- 【インストール】をクリック



ガジェット光☆新聞のインストール

1



使用許諾契約書の同意

- ① 契約内容をご確認の上、「同意する」にチェックを入れる
- ② 【次へ】をクリック



2



インストール先の選択

- ① 【インストール】をクリック



3




インストール完了

- ① 【完了】をクリック



フレッツ用ツールバーのインストール

1




使用許諾契約書の同意

- ① 契約内容をご確認の上、「同意する」にチェックを入れる
- ② 【次へ】をクリック



2




インストール先の選択

【インストール】をクリック▲

Click!



CHECK!




インターネットエクスプローラが起動中の場合、
下記の画面が表示されます。

インターネットエクスプローラを終了させ、【OK】をクリック▲

Click!

3




インストール完了

【閉じる】をクリック▲

Click!

無線LAN接続ツールのインストール

1




セットアップのスタート

【次へ】をクリック▲

Click!

2




使用許諾契約の同意

① 契約内容をご確認の上、
「使用許諾契約の全条項に同意します」に
チェックを入れる。

② 【次へ】をクリック 


3




インストール先の選択

【次へ】をクリック 

4




インストール準備の完了

【インストール】をクリック 

フレッツ接続ツールのインストール

1




使用許諾契約の同意

① 契約内容をご確認の上、
「同意する」にチェックを入れる

② 【次へ】をクリック 

2




インストール先の選択


【次へ】をクリック 

Click!

3




インストールオプションの選択

- ① 「スタートアップ時に起動する」および「ショートカットを作成する」を選択
- ② 【次へ】をクリック 

Click!

4



インストールの確認


【次へ】をクリック 

Click!



CHECK!

ファイアウォール機能が有効になっている場合に、下記の画面が表示される場合があります。




【はい】をクリック 

Click!




Internet Explorerの設定が「ダイヤルしない」になっていない場合のみ、下記の画面が表示されます。



【はい】をクリック
Click!

5



インストールの完了

【完了】をクリック
Click!

Windowsが再起動されます。


STEP3 フレッツ接続ツールの設定

1



【続行】をクリック
Click!

2



「インターネット接続」の設定

①プロバイダ (ISP) 情報を入力

②【作成】をクリック
Click!

入力方法

プロバイダ (ISP) より提供された
「ユーザー名」と「パスワード」を正確に入力してください。
(例) taro@xxx.xx.xx
 ユーザID ドメイン名

「半角・英数」モードで入力してください。
また大文字・小文字にご注意ください。

■ユーザー名とパスワードはプロバイダにより名称が異なります。
ユーザー名: 「認証ID」「ログインID」「接続ID」「ネットワークID」など
パスワード: 「認証パスワード」「ログインパスワード」「接続パスワード」「ネットワークパスワード」など

※詳しくはプロバイダ (ISP) へご確認ください。




CHECK!

Windows Vistaで初めて接続する際にはネットワークの場所を聞かれます。



ご家庭の場合は
【家庭】をクリック
Click!



設定完了
【閉じる】をクリック
Click!

STEP4 無線LAN接続ツールの設定


無線LAN接続ツールは、フレッツ・スポットだけではなく、ご自宅等の無線LANルータ等でご利用いただくことができます。

フレッツ・スポットの無線LAN接続設定

無線LAN接続ツールには、フレッツ・スポットの設定があらかじめ登録されていますので、本ツールの設定は特に必要ありません。

参考 1. フレッツ・スポット以外の無線LANへの接続設定

1




(1) 右クリックメニューから【無線LANを設定する】をクリックまたはアイコンをダブルクリックし、「無線LANの設定」画面を開きます。



※事前に設定する無線LANの設定を調べておく必要があります。詳しくは無線LANメーカー等にお問合せください。


2



(2) 「無線LANの設定」画面が開いたら、「追加」をクリックします。



3




無線LANルータの設定に合わせて設定を行って下さい。

(3) 「無線LAN接続の詳細」画面が開いたら、以下の項目を設定し、「OK」をクリックします。

- ①【接続名】: 任意の接続名を入力します。
- ②【ESSID】: 設定する無線LANのESSIDの入力または、「参照」をクリックし、「無線LANネットワークの選択」画面から設定する無線LANを選択し、「OK」をクリックします。
- ③【認証方式】: 設定する無線LANの認証方式をプルダウンから「オープン」または「共有」を選択します。
- ④【暗号方式】: 設定する無線LANの暗号方式をプルダウンから「WEP」または「無効」を選択します。
- ⑤【暗号キー】: ④で「WEP」を選択した場合に設定する無線LANの暗号キーを入力します。

- ・オープン: データが不正傍受される可能性が低い
- ・共有: データが不正傍受される可能性が高い (フレッツ・スポットはオープンです。)

4




(4) 「無線LANの設定」画面で(3)で登録した【接続名】が追加されていれば「OK」をクリックします。



参考 2.無線LAN接続の優先順位を変更する


1



(1) 右クリックメニューから【無線LANを設定する】をクリックまたはアイコンをダブルクリックし、「無線LANの設定」画面を開きます。



2




(2) 「無線LANの設定」画面が開いたら、優先順位を変更したい接続名を選択し、【上へ】【下へ】で優先順位を変更します。

※接続名のドラッグ&ドロップでも変更できます。

参考 3.無線LANアダプタを変更する


1



(1) 右クリックメニューから【無線LANを設定する】をクリックまたはアイコンをダブルクリックし、「無線LANの設定」画面を開きます。



2




(2) 「無線LANの設定」画面が開いたら、プルダウンメニューから変更する無線LANアダプタを選択します。

※「無線LANの設定」画面に表示されるMACアドレスはマウスカーソルで選択し、コピーすることができます。

STEP5 インターネットへ接続する

「フレッツ接続ツール」を使って接続する

1



接続

① デスクトップ画面上に作成された【フレッツ接続ツール】のショートカットをダブルクリック



② 【プロバイダ (ISP)】※をダブルクリック



※P10の2で設定した接続名が表示されます。

2




例:NTT西日本公式ホームページ(イメージ)

ブラウザ起動

ホームページをご覧いただけます。
ブラウザ (Internet Explorer など) でホームページを表示します。

3



インターネットを終了する

終了するときは接続している【プロバイダ (ISP)】※をダブルクリック



※P10の2で設定した接続名が表示されます。

無線LAN接続ガジェットを使って接続する

1



無線LAN接続ガジェットの起動方法

無線LANガジェットの起動は、
ガジェット光☆新聞のガジェットリストにある
アイコンをダブルクリックして起動します。




2



【▼】をクリックして、P10 2 で設定した
プロバイダ (ISP) 名を選択してください



3



接続

プロバイダ (ISP) ※の【接続】をクリック
※P10の 2 で設定した接続名が表示されます。Click!

インターネットに接続できれば

接続中 に変わります。

4



例:NTT西日本公式ホームページ(イメージ)

ブラウザ起動

ホームページをご覧ください。
ブラウザ (Internet Explorerなど) で
ホームページを表示します。

5



インターネットを終了する

終了するときは

【プロバイダ】※をクリック
Click!


※P10の 2 で設定した接続名が表示されます。

インターネットが終了できれば

未接続 に変わります。




CHECK!



無線LAN接続ツールが停止または起動していない場合

【無線LAN状態】の表示の部分に【無線LAN接続が停止中です。】と表示された場合は、【無線LAN接続ツール】が停止状態か起動していません。


無線LAN接続ツールを起動する場合は、スタートメニューから起動してください。また、停止している場合は、タスクトレイにある無線LAN接続ツールのアイコンを右クリックして【無線LAN接続を開始する】を選択してください。



※ノートパソコンでは、無線LAN機能が内蔵されている場合でもディップスイッチ等で無線LANの機能が無効になっている場合があるためご注意ください。



CHECK!




無線LAN接続ツールがインストールされていない場合

【無線LAN状態】の表示の部分に【無線LANをご利用になる場合はココをクリックしてください。】と表示された場合は、無線LAN接続ツールがインストールされていません。

無線LAN接続ツールをインストールするには、【無線LANをご利用になる場合はココをクリックしてください。】をクリックしてインストールを行ってください。

無線LAN接続ツールのインストーラーがダウンロードされ自動的に実行されます。




インストール方法の詳細は、P6「無線LAN接続ツールのインストール」をご参照ください。

※無線LAN接続ツールをインストールするには、ログインユーザに管理者権限が必要です。

ガジェット光☆新聞を使って接続する

1



接続

プロバイダ (ISP) ※の【接続】をクリック 

※P10の 2 で設定した接続名が表示されます。Click!

インターネットに接続できれば●になります。



※ガジェット光新聞にこの接続ボタンが表示されていない場合は、フレッツ接続ツールもしくは無線LAN接続ガジェットをご利用ください。

2




例:NTT西日本公式ホームページ(イメージ)

ブラウザ起動

ホームページをご覧ください。

ブラウザ (Internet Explorerなど) でホームページを表示します。

3



インターネットを終了する



終了するときは

【プロバイダ】※をクリック 

※P10の 2 で設定した接続名が表示されます。


インターネットが終了できれば●になります。

1



無線LAN接続を開始する／停止する

<停止する>

アイコンがの場合は、無線LAN接続が開始しています。無線LAN接続を停止する場合は、メニューの【無線LAN接続を停止する】をクリックします。





<開始する>

アイコンがの場合は、無線LAN接続が停止しています。無線LAN接続を開始する場合は、メニューの【無線LAN接続を開始する】をクリックします。



2



無線LAN接続ツールを自動起動する／自動起動しない

(1) 右クリックメニューの【ログオン時に自動的に起動する】の行頭にチェックがある場合は、ログオン時に無線LAN接続ツールが自動起動します。

(2) 右クリックメニューの【ログオン時に自動的に起動する】の行頭にチェックがない場合は、ログオン時に無線LAN接続ツールは起動しません。

※無線LAN接続ツールを起動する場合は、
[スタート]-[プログラム]-[フレッツ接続ツールバック]-[無線LAN接続ツール]をクリックしてください。



インターネットにつながらない場合

1

無線LAN機器が正常に設定されているかご確認ください

- 無線LAN機器は正常に装着されているか
- ドライバのインストールは正常に終了しているか

取扱いの機器メーカー等へお問い合わせください

2

電波を受信していますか？

ワイヤレスネットワーク接続または設定ユーティリティで電波状態を確認してください。

フレッツ接続ツールについてご確認ください

- フレッツ接続ツールは起動しているか
- フレッツ接続ツールで、プロバイダ (ISP) へ接続しているか
- DNSサーバーアドレスの設定は正しいか
- ユーザーID、パスワードの設定に誤りはないか

設定・操作方法に関するお問い合わせ フレッツ・アプリケーションホットライン

 **0120-473202**

午前9:00～午後6:00 [土・日・祝日も受付 (年末年始12/29～1/3を除く)]

※営業時間は変更になる場合がございます。

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

3

プロバイダ (ISP) についてご確認ください

ご自宅でインターネットに常時接続されている場合は同時にフレッツ・スポットをご利用できない場合があります。

プロバイダから提供される、「ユーザーID」や「パスワード」などの詳細については
プロバイダ (ISP) へお問い合わせください

●フレッツ・スクウェアとは？


NTT西日本のフレッツにご契約いただいているお客さまだけがご利用いただける、ブロードバンドコンテンツサイトです。通常のインターネットと異なり、NTT西日本のフレッツ網内に閉じた通信でのサービスとなりますので、ブロードバンドコンテンツを安定した品質でご利用いただけます。



デスクトップ画面上に作成された【フレッツ接続ツール】のショートカットをダブルクリック



フレッツ接続ツール



フレッツ接続ツール内の手動接続プロファイルからフレッツ・スクウェアをダブルクリック



フレッツ・スクウェアの画面が立ち上がり、そのままご利用いただけます。

※画面・コンテンツは予告なく変更されることがあります。
※画面は平成21年3月現在のものです。

著作権／免責事項

- ・本書の内容の一部または全部を西日本電信電話株式会社の許可なく複製、または改訂することを禁じます。
 - ・無断でコピー等を行うことは法律で禁止されています。
 - ・本書内容は予告なく変更することがあります。
 - ・本書における製品の記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
 - ・ソフトウェア及びデータに関して、動作保証も含め一切保証いたしません。
 - ・ソフトウェア及びデータの使用に伴い発生した障害などに関して西日本電信電話株式会社はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償は行わないものとします。
 - ・コンピュータプログラムを逆アセンブラ、逆コンパイルすることを禁止します。
 - ・ソフトウェア及びデータを許可なく使用、ネットワーク等で転送すること、営利目的で使用または上映することを禁止します。
-
- ・Windows[®]、Windows Vista[®]、Windows[®] XP、Windows[®] 2000、Windows[®] Server 2003、Internet Explorer[®]、Microsoft Outlook Expressは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・Macintosh、MacOS[®]は米国Apple Computer,inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
 - ・PentiumはIntel Corporationの登録商標です。
 - ・Adobe及びAdobe Readerはアドビシステムズ社の商標です。
 - ・その他の製品名などの固有名詞は、各メーカーの登録商標または商標です。
 - ・本書中の登録商標または商標には[®]は表示しておりません。